



ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

**מכרז מס' 10/24 – תכנון ואספקת תיבות קלפי ומחשניות למעטפות הצבעה מפלסטיק - ריכוז מענה לשאלות הבהרה**

מס' סעיף במכרז	פירוט השאלה	מענה
1.	לא צויין	לא מדובר בפתרון לטובת הבחירות הנוכחיות. לוחות זמנים מפורטים בסעיפים 1.5-1.6 במסמכי המכרז
2.	לא צויין	האם אתם מעוניינים בפתרון שיהיה מוכן לבחירות השנה? או שמדובר על מוצר כללי לבחירות שיש לו זמן תכנון וייצור סבירים? לתכנן, לפתח ולייצר מוצר כזה ב-40 או 50 ימים אפילו זה בלתי אפשרי – אלא אם משהו כבר עבד על דה לפני ואושרו הדגמים והכל ורק לוחצים על כפתור לייצור.
3.	לא צויין	מתבקש פתרון כולל יחידת ספירה מובנית באלמנט מעטפות יש יח' ספירה של המעטפות – האם אתם מבקשים מספקי פלסטיק לספק גם את זה? או שאתם צריכים רק את הפלסטיק עם הכנה לסופר שקיים אצלכם. בקופסא כתוב הכנה לאלמנט
4.	לא צויין	למסמכי המכרז מצורפת הדמיה רעיונית למוצר שיכול לשמש כקופסא לאחסון ושליפת מעטפות עם מונה שסופר את מספר המעטפות שנשלפו. ניתן להציע מוצר שונה מההדמיה המוצגת ובלבד שהוא עונה על כל דרישות המפרט
5.	לא צויין	ראו התייחסות לעניין זה במסגרת סעיפים 1.5-1.6 למסמכי המכרז תוך זמן סביר מרגע אישור המוצר.
6.	לא צויין	מה טווח זמנים של הפרויקט מרגע ההתחלה? מתי תתקבל הזמנה לייצור מרגע אישור המוצר?
7.	לא צויין	האם יש התחייבות להזמנת כמות מינימום [20.000 יחידות או כמות אחרת]?
8.	לא צויין	הכוונה לביטול מכרז טרם בחירת זוכה. לועדת הבחירות ניתנת הזכות לבטל את הפרויקט – מה קורה במצב של ביטול של הפרויקט לאחר התחלתו-על ידי הלקוח – האם יוחזרו כל הכספים שהושקעו? פיתוח, תבניות וכד
8.	לא צויין	תנאי התשלום הם כמפורט בפרק 2 למכרז מה קורה במצב של דחיית הספקת חלקים למספר שנים בלתי ידוע? לאחר

מענה	פירוט השאלה	מס' סעיף במכרז	
	התחלתו – על ידי הלקוח – ישולמו עלויות הפיתוח, חלקן, מקדמות על הזמנות?		
לא.	האם בתנאי התשלום יש מקדמות?	לא צויין	9.
ראה התייחסות לאבני דרך לתשלום בפרק 2.2 למסמכי המכרז ולתנאי התשלום המפורטים בסעיף 21 להסכם.			
על המוצר הזוכה לעמוד בתנאי סעיף 1.2.1.4 למכרז. ככל שהמוצר לא יעמוד בכך, בשימוש סביר, על הספק לדאוג לתקנו או להחליפו במוצר חדש.	מי נותן את מערך השירות למוצרים - נושא זה אינו מפורט במפרט- וצריך להיות מתומחר.	לא צויין	10.
כן	כל העלויות כולל פיתוח, תבניות, הובלה, ביטוחים וכדומה יועמסו על מחיר המוצרים בהזמנה הראשונה של 20 אלף יחידות?	נספח 2.1.1.	11.
אין שינוי בלוחות הזמנים המפורטים בסעיף זה.	האם בהצגת תכנון, הכוונה היא להצגת תכנון סופי? 50 יום קלנדרים זה זמן קצר מידי להצגת תכנון סופי.	1.5.1	12.
לועדת הבחירות שמורה הזכות לחלט את הערבות כולה או חלקה בהתאם לשיקול דעתה לגביית כל סכום או פיצוי שיגיע לה מהספק.	אילו הפרות מאפשרות חילוט של הערבות בסך 100,000 ₪ מצד ועדת הבחירות?	18.4 להסכם	13.
כן	האם הספק אחראי על פיתוח האלקטרוניקה של מנגנון ספירת המעטפות? [ כולל הגדרות רכיבים, מנגנון ותכנון כרטיס אלקטרוני] או שמדובר במנגנון/ מסך הקיים אשר מספקת ועדת הבחירות?	1.3.2.5	14.
סעיף 1.3.2.3 מתייחס לסגירת המחסנית בתחילת היום לאחר הכנסת המעטפות סעיף 1.3.2.4 – מתייחס למנגנון סגירה זמנית של פתח הוצאת המעטפות.	[מחסנית המעטפות] - עם קיים הבדל בין סעיף 1.3.2.3 ו- 1.3.2.4? האם מדובר באותו מנגנון נעילה או 2 מנגנונים שונים?	1.3.2	15.
נשלח בתוך מזוודה, חוזר במזוודה או בתיבת קלפי	מה אופן השינוע והאחסנה של מחסניות המעטפות? [ כיצד מביאים ומחזירים מהקלפי]	1.3	16.
ככל שקיים תקן ישראלי רלוונטי, על המוצר לעמוד בתקן זה.	האם יש רגולציה שאלקטרוניקה צריכה לעמוד בו?	1.3.2.5;	17.
הנושא מפורט במסמכי המכרז, (ראו סעיפים 1.2.1.2 וכן 1.2.5.4 למסמכי המכרז) שינוע במצב מלא עם משקל ועומס של מספר תיבות אחת על השנייה.	באיזה מצב משנעים את התיבה אל הקלפי ומהקלפי? – האם התיבה מורכבת כבר עם המכסה? האם מאכסנים חלקים בתוך התיבה בדרך אל הקלפי? אם יש צורך לאבטח את המכסה לתיבה באת השינוע?	1.2	18.
מדובר ברכיב פיזי אשר יסופק על ידי הוועדה	האם רכיב המעטפומט בתיבת הקלפי הוא רכיב אלקטרוני? האם ועדת	1.2.5.1.3	19.

מענה	פירוט השאלה	מס' סעיף במכרז	
	הבחירות אחראית לספק אותו ?		
לא	האם יש דרישות נוספות לגבי המעטפומט ] חוץ מהתאמות נפח וממשק] לדוגמא : האם החיבור הוא קבוע ? דרישות מהאלקטרוניקה במידה ויש ] זמן סוללה , קלירנס להטענה או החלפת סוללות.	1.2.5.1.3	20.
לא	האם יש קובץ תלת מימד או שירטוט מפורט יותר עם פירטי חיבור של המעטפות ?	1.2.5.1.3	21.
המוצר יידרש לעמוד בכל דרישות המכרז	חומר גלם PP רנדום אף שהוא עם עובי דופן של 3 מ"מ לא יעמדו באימפקט נפילה 15 ק"ג מגובה מטר בדרך כלל זה על הפניה .	1.2.1.1	22.
מדובר בדוגמא רעיונית בלבד לצורך המחשת המוצר ולא באב טיפוס מועד הגשת הדוגמא מפורט בסעיף 0.8.3 למסמכי המכרז – רק המציעים שיעמדו בתנאי הסף יידרשו להציג דוגמא פיזית . עליהם יהיה להמציא את הדוגמא תוך 21 יום ממועד ההודעה	הכנת דוגמה של עמידה בתנאי הסף בלבד מבלי קבלת הזמנה לביצוע העבודה דורשת תכנון מלא וסופי למוצר ובנוסף גם השקעה ניכרת בייצור דגם 3,000 ש"ח לא מכסה קמצוץ מההשקעה הנדרשת לשלב זה. האם זו טעות ? נא להסביר מתי מגישים דוגמה לשם בחירה בזוכה ומתי מגישים דגם לשם אישור התכנון.	0.1.6	23.
מדובר במידע הנוגע לתנאי התקשרות עם הספק הזוכה במכרז.	בשלב זה לא מבוצעות תבניות לצורך דגם. התשלום לא מכסה תבניות. האם אפשר להסיר את הסעיף?	0.1.7	24.
בהתאם להוראות הדין , הזכות המוסרית ניתנת לוותר כחלק מתנאי ההסכם , על הספק ועובדיו לוותר על זכות זו.	ע"פ חוק זכויות יוצרים יש לתת קרדיט למעצב כיוצר. האם תפעלו בניגוד לכך? רלוונטי גם לסעיף 12.6	0.1.8	25.
ראה מענה לשאלה מס' 6 למסמך זה.	אין התחייבות לרכישה של אף כמות או לו"ז לרכישה [יתכן והרכש יהיה רק בעוד 3 שנים..]	0.1.9	26.
הספק הזוכה יידרש להגיש בקשה מפורטת בכתב, אשר תיבחן על ידי המזמינה .	מה המנגנון לקבלה מראש של אישור הועדה לעבודה עם קבלני משנה ושותפים עסקיים?	0.1.11	27.
על הספק לפרט את החזון העיצובי כנדרש בסעיף 0.7.6 למסמכי המכרז.	האם הכוונה בסעיף זה היא לקבל מראש את העיצוב והתכנון הסופי למוצר?	0.5.5.5	28.
לא	האם אפשר להציג ייצור ואספקה גם בשיתוף קבלני משנה ושותפים עסקיים?	0.6.7	29.
אין שינוי במסמכי המכרז	ספק חלופי לא יכול להתחייב להשלים את כל עבודת הספק הזוכה מאותה נקודה בדיוק שהקודם הפסיק , ולעמוד מאחוריה ובמידה והספק הזוכה לא ביצע את עבודתו כנדרש עד לאותה נקודה . הדבר קריטי במידה ויש כבר	0.8.6.3	30.

מס' סעיף במכרז	פירוט השאלה	מענה
	תבניות בעבודה. בבקשה לתקן.	
31.	0.10.4.2 מועד תחילת השירותים צריך להביא בחשבון 12-16 שבועות לייצור תבנית	הסעיף מתייחס לתחילת ביצוע השירותים ולא למועדי האספקה, המפורטים במפרט השירותים
32.	1.1.3 הסעיף מתייחס לעיצוב ומבקש לקבל מוצר לדוגמה. בשלב זה עדיין אין תבניות לכן מציגים דגם בלבד. כדי לייצר דגם צריך גם לתכנן הנדסית את המוצר לאחר שלב העיצוב. דרישה לא סבירה בשלב מוקדם שכזה. האם תוכלו לשנות את הסעיף בהתאם?	אין שינוי במסמכי המכרז
33.	1.2.1.4 צריך להגדיר רמת שינוי גוון מותרת כי שינויים בהכרח יהיו אע"פ הוספת תוסף UV מה היא רמת השינוי המותרת? [מקובל 10%]	רמת שינוי גוון מותרת עד 10%
34.	1.2.3.3 עובי דפן מינימלי 3 מ"מ- גדול מדי, בשל דרישת הנפילה יידרשו צלעות חיזוק שיהיו קטנות מכך בשליש. האם ניתן להגדיר כך?	הכוונה לעובי דופן נומינאלי. צלעות יכולות להיות דקות יותר
35.	1.2.4.2 תא אחסון חיצוני תרשים חסר או להפנות לתרשים במכרז	ניתן לראות דוגמא רעיונית בנספח 0.1.3 למסמכי המכרז
36.	1.3.2 לא ברור איך המעטפות נכנסות לדיספנסר. הרי הם מוטלות לתוך תיבת הצבעה. האם זה הליך נפרד שמבוצע לאחר פתיחת התיבה?	המעטפות נשמרות בדיספנסר בטרם נעשה בהם שימוש.
37.	1.3.2.5 נא לתאר את הדרישה ממנגנון הספירה, דרישה אנרגטית, חיוויים על תקינות, רמת אמינות, וכדומה.	האחריות על פיתוח המנגנון מוטלת על הספק הזוכה. על המנגנון לייצר חיווי תקין ומדוייק ולעמוד בדרישות המכרז.
38.	1.3.2.5 מנגנון ספירה- להבהיר באחריות מי?	ראה תשובה לשאלה מס' 37.
39.	1.3.2.4 מנעול ייחודי – נא הסבר??	התכונות הנדרשות מפורטות בסעיף.
40.	1.5 נא להסביר מתי מתחיל מועד ספירת הימים לתכנון ולדגם. האם הכוונה לדוגמה היא לדגם בשיטות של מודלים מייצגים או דוגמה מהזרקה? אין ציון זמן לייצור התבניות. ככלל, לויז' כולל לא מוגדר היטב. נא להגיד	המועד מתחיל ממועד ביצע ההזמנה הראשונה. לעניין הדוגמה, מדובר בדגם על בסיס מודל מייצג ולא על בסיס הזרקה
41.	1.5.2 האם אישור התוכן הוא ע"ג דגם או מוצר מתבנית?	על בסיס דגם
42.	1.1.6.2 נא להסביר מה זו הזמנה רגילה ומה זו הזמנה מהירה וממתי יחשב? – האם ממועד הזכייה במכרז? 60 יום להספקה של מוצר מוזרק מיום הזמנת התבנית אינם ריאליים.	המועדים להזמנה רגילה והזמנה מהירה מפורטים בסעיף. בסופו של סעיף 1.6 יתווסף תת סעיף הבא: "1.6.3. על אף האמור בסעיף 1.6.1, בהזמנת הטובין הראשונה בלבד, ההזמנה תסופק תוך 120 ימים קלנדריים ממועד הנפקת טופס הזמנה.

מס' סעיף במכרז	פירוט השאלה	מענה
43. 2.2.1	אין התייחסות למחיר יחידה/ סט או מינימום כמות בהזמנה נוספת	המחיר לא ישתנה לאורך כל תקופת ההתקשרות למעט הצמדה, כמפורט במסמכי המכרז.
44. 2.2.1	תקופת ההתקשרות- האם בתקופה זו יש התחייבות הועדה להזמנה של כל הכמות שבפרק העלות ?	ראו מענה לשאלה מס' 6 למסמך זה.
45. 5.3	אישור התיקונים צ"ל בהתאם למפורט במפורש במפרט הטכני שבמסמכי המכרז במקרה של ספק אם עומד- יש להעביר זאת לבורר חיצוני מוסכם ע"י הצדדים.	הבקשה נדחית . אין שינוי במסמכי המכרז.
46. 5.4	3 ימים לתיקונים – מעט מדי זמן . לא סביר .	הכוונה ל-3 ימי עבודה.
47. 6	האם הכוונה במילים אבטיפוס היא מוצר ראשון מוזרק לאחר סיום בניית תבניות הזרקה?	ראה מענה לשאלה 40 לעיל.
48. 6.1	לא ניתן לבצע אב טיפוס מ PP- שקוף. נא התייחסו לתחליף.	על הדוגמא לייצג באופן הקרוב ביותר שניתן את תכונות המוצר הסופי כפי שאושרו
49. 6.3	הבחינה צריכה להיות אך ורק בהתאם להוראות המפרט שבגינה הוגשה ההצעה .	אין שינוי במסמכי המכרז.
50. 6.5	לא אפשרי לבצע תיקון מוצר או תבנית תוך 3 ימים . נא לשנות	לא מדובר בתיקון תבנית. אין שינוי במסמכי המכרז.
51. 7.5	אם יש לוועדה דרישות מבחן יסודיות ממפעל הייצור, עליה להגישו לפני המענה . לא ניתן להתחייב שלאחר הזכייה – הועדה תדרוש שינויים מהותיים שלא הובאו בחשבון קודם לכן. מה הקריטריונים הנדרשים?	אין שינוי במסמכי המכרז.
52. 7.6	למחוק "לפי הסכם זה"	–אין שינוי במסמכי המכרז
53. 8.2	צריך לשנות כך ששינויים מינוריים במפרט עד רמה של 5% צריכים להתקבל עד לשלב סיום התכנון. כל שינוי מעבר לכך יהיה מחוייב ב 100% מעלות השינוי.	–אין שינוי במסמכי המכרז
54. 9.6	יש לתאר את הכמויות הנדרשות באריזה , מינימום ומקסימום כמות.	המוצרים יוערמו בתצורתם הסופית עד לגובה של 1.8 מטר במשטח באופן שלא ייגרם נזק למוצר בהובלה ובאחסון, עטוף בשרינק. מכסים יוערמו בנפרד ותיבות בנפרד. המוצרים יוערמו כך שלא יבלטו מהיקף המשטח. גודל המשטח יהיה 1.10*1.10 . כל משטח יכוסה בקרטון עבה ועטוף מכל צדדיו . על גבי האריזה יודבק מידע אודות כמות

מס' סעיף במכרז	פירוט השאלה	מענה
		וזהות המוצר.
55. 9.7	יש לפרט כמה מוקדי חלוקה או משלוחים שונים יידרשו לסה"כ הכמות של 20 אלף	מוקד האספקה יהיה אתר הוועדה במרכז הארץ .
56. 12.5	להוסיף את המילה סביר אחרי המילה סיוע בתחילת שורה 2 לסעיף .	אין שינוי במסמכי המכרז
57. 12.7	למחק	אין שינוי במסמכי המכרז
58. 17.5	במקום המילים "העתקי הפוליסות" לכתוב "אישור ביטוח"	הבקשה נדחית
59. 19	אין כל מגבלת אחריות שהיא, כלומר אנו חשופים לאחריות לנזקים ישירים או עקיפים ללא מגבלת סכום [אף לא לביטוח] מבקש להגביל לנזקים ישירים בלבד. ע"פ דין עד גובה הביטוח.	הבקשה נדחית
60. 19.2	הוועדה רשאית להטיל על הספק את האחריות להתגונן גם בשמה של הוועדה. מבקש להסיר את הסעיף.	הבקשה נדחית
61. 22.5.1.2	במקרה של הפרה, לא ניתנת אפשרות תיקון ואז יכולים לקחת ספק אחר ולחייב אותנו בהפרש בתוספות תקורה של 15% : מבוקש להוסיף משך של חודש לטובת תיקון , לבטל את הפרשי התקורה.	הבקשה נדחית
62. 23	חסרים החריגים המקובלים ממידע סודי: מידע שהחיה או הפך לנחלת הכלל, מידע שהתקבל מידי צד שלישי , מידע שהיה בידי הספק לפני קבלתו מהוועדה או מידע שגילויו התבקש על ידי צו של רשות מוסמכת .	הבקשה נדחית
63. הערות כלליות	במכרז כזה, רצוי להגדיר S.O.W שמתאר את הליך העבודה המבוקש . היה עוזר מאוד לבהירות הדרישות וחוסך שגיאות תמחיר ותאום ציפיות.	אין שינוי במסמכי המכרז
64. 0.1.6	האם יש דרישות טכניות מוגדרות מהדגם ?	ראו מענה לשאלה 23 לעיל
65. 0.8.6.2	האם ברור שלוחות הזמנים יתעדכנו בהתאם ללוחות הזמנים שהציע הספק החלופי ?	הספק החלופי יהיה כפוף ללוחות הזמנים הקבועים במכרז
66. 1.5	הצגת תכנון המוצר כתוב 50 ימים קלנדריים לא ברור מمتי נספרים 50 הימים?	מרגע הוצאת הזמנה מהוועדה
67. 1.6	האם מועדי האספקה הם מתום תקופת בניית התבניות ?	ראו מענה לשאלה מס' 42 לעיל.
68. 1.6	האם צריך לספק 20,000 יחידות בהספקה אחת?	כמות היחידות בכל הזמנה תיקבע על ידי הוועדה בהמשך. הספק יהיה מסוגל לספק

מענה	פירוט השאלה	מס' סעיף במכרז	
הזמנה בהיקף של 20,000 יח'			
כ-305 מ"מ	מהם מידות הרוחב של החלק?	1.2.4.3	.69
המחיר לתבניות ישוכלל במחיר הפריט. לעניין היקף ההזמנה, ראו מענה לשאלה .6	היכן להציג את מחירי התבניות ? היכן להציג את ה- M.O.Q להזמנה ?	2.1.2	.70